

Missouri Botanical Garden

2315-1936

Tower Grove Ave. Aer 34

КАТАЛОГ СЕМЯН

St. Louis, Mo., U.S.A.

ПРЕДЛАГАЕМЫХ В ОБМЕН
БОТАНИКО-ГЕНЕТИЧЕСКОЙ СТАНЦИЕЙ
и БОТАНИЧЕСКИМ САДОМ
МОСКОВСКОЙ С. Х. АКАДЕМИИ
им. К. А. ТИМИРЯЗЕВА



DELECTUS SEMINUM

QUAE

INSTITUTUM (STATIO) BOTANICO-GENETICUM
ET HORTUS BOTANICUS
ACADEMIAE AGRICULTURAE
NOMINI K. A. TIMIRJASEVI DEDITAE
PRO MUTUA COMMUTATIONE
OFFERUNT

АДРЕС: МОСКВА 8, С. Х. АКАДЕМИЯ им. К. А. ТИМИРЯЗЕВА,
КОРПУС 17, КАФЕДРА БОТАНИКИ



ADRESS: MOSCOU 8, TIMIRJASEW ACADEMIE, KORPUS 17.
LABORATOIRE DE BOTANIQUE

У.Р.С.С.

1936

К а т а л о г с е м я н
КАТАЛОГ СЕМЯН

Предлагаемых в обмен
БОТАНИКО-ГЕНЕТИЧЕСКОЙ СТАНЦИЕЙ
и БОТАНИЧЕСКИМ САДОМ
МОСКОВСКОЙ С. Х. АКАДЕМИИ
им. К. А. ТИМИРЯЗЕВА



DELECTUS SEMINUM

QUAE
INSTITUTUM (STATIO) BOTANICO-GENETICUM
ET HORTUS BOTANICUS
ACADEMIAE AGRICULTURAE
NOMINI K. A. TIMIRJASEVI DEDITAE
PRO MUTUA COMMUTATIONE
OFFERUNT

АДРЕС: МОСКВА 8, С. Х. АКАДЕМИЯ им. К. А. ТИМИРЯЗЕВА,
КОРПУС 17, КАФЕДРА БОТАНИКИ



ADDRESS: MOSCOU, 8. TIMIRJASEW ACADEMIE, KORPUS 17.
LABORATOIRE DE BOTANIQUE

Издание с. х. академии имени К. А. Тимирязева

Уполном. Главлита Б-12 393

Зак. 1334

Тираж 500 экз.

18-я типография треста «Полиграфкнига», Москва, Варгунихина гора, 8.

Desiderata :

1. **Sassafras officinale**

2. **Mentha viridis**

3. **Azarum canadense**

" **caudatum**

" **arifolium**

Revisers :

1. Gassler officinalis

2. Mentha viridis

3. Anemum canadense

" " "

" " "

PARS I

SEMINA PLANTARUM IN STATIONE ET HORTO BOTANICO CULTA

1. SECTIO GENERALIS

Abutilon avicennae Gaertn.		Allium canadense L.
Achillea millefolium L.		» carinatum L.
» cartilaginea Ledb.		» cyaneum Regel
» ptarmica L. v. speciosa Hench.		» darwasicum Regel
Aconitum excelsum Rchb.		» decipiens Fisch.
» Kusnetzovii Rchb.		» fistulosum L.
» napellus L.		» flavescens Bess.
» nasutum Fisch.		» flavum L.
» orientale Mill.		» flavum L. v. minus Boiss.
Actaea spicata L.		» galanthum Kar. et Kir.
Adenophora liliifolia Ledb.		» giganteum Regel
» Potanini Korsh.		» globosum M. B.
Aegilops bicornis Jaub. et Sp.		» hymenorrhizum Ledb.
» caudata L.		» lepidum Kunth
» crassa Boiss.		» margaritaceum Sibth. et Sm.
» ovata L.		» moly L.
» speltoides Tausch		» montanum Schmidt
» triuncialis L.		» moschatum L.
» umbellulata Zhuk.		» nutans L.
Aegopodium podagraria L.		» obliquum L.
Aethusa cynapium L.		» odorum L.
Agrimonia pilosa Ledb.		» oleraceum L.
Agropyrum Buonapartis Bornm.		» oviflorum Regel
» cristatum Bess.		» paniculatum L.
» intermedium P. B.		» porrum L.
» jagamicum Drob.		» pratense Lam. et D. C.
» orientale C. Koch		» pskemense B. Fedtsh.
» orientale C. Koch		» roseum L.
» v. lanuginosum.		» rotundum L.
» sibiricum Eichw.		» sativum L.
» tenerum Vasey		» saxatile M. B.
Agrostemma nicaensis Pers.		» schoenoprasum L. v. sibiricum Regel
Agrostis alba L.		» scorodoprasum L.
Alchemilla chlorosericea Bus.		» senescens L.
Allium albidum Fisch.		» senescens L. v. glaucum
» angulosum L.		» L. (Al. Hateri)
» coeruleum Pall.		» sphaerocephalum L.

Allium Suvorovi Regel
 » urceolatum Regel
 » victorialis L.
 » vineale L.
 » viviparum Kar. et Kir.
 « sp. (prov. Kopetdagh)
 » sp. (prov. Altay)
Althaea armeniaca Tenore
 » kurdica Schlecht.
 » ficifolia Cav.
 » nudiflora Lindl.
 » officinalis L.
 » pallida W. K.
 » rhytidocarpa Trautv.
 » rosea Cav. v. nigra
Amaranthus caudatus L.
 » gangeticus
 » paniculatus L.
Ammi majus L.
Anacyclus officinarum Hayne
 » pyrethrum D. C.
Anchusa angustifolia L.
 » altissima Desf.
 » capensis Thunb.
 » hybrida Tenore
 » officinalis L.
Andropodon ischaemum L.
Anemone cylindrica A. Gray
 » rubra Lam.
 » speciosa Rupr.
 » virginiana L.
Anethum graveolens L.
Angelica archangelica L.
 » silvestris L.
Anoda hastata Cav.
 » lavateroides Medik.
 » triangularis D. C.
Anthemis saguramica Sosn.
 » tinctoria L.
Anthericum ramosum L.
Anthriscus nemorosa M. B.
 » silvestris Hoffm.
Apocynum angustifolium
 » cannabinum L.
 » venetum L.
Aquilegia chrysantha A. Gray
 » vulgaris L.
Arabis pendula L.
Aralia cordata Thunb. (*Aralia edulis*
 Sieb.)
Arctium majus Bernh.
Arenaria graminifolia Schrad.
Arnica foliosa Nutt.
 » montana L.

Arrhenatherum avenaceum P. B.
 » elatius M. et K.
Artemisia campestris L.
 » dracunculus L.
 » hololeuca M. B.
Arum orientale M. B.
Asclepias syriaca L.
 » verticillata L.
Asparagus caspius Hoh.
 » officinalis L.
Asperula azurea Jaub. et Spach
Aster acer L.
Astragalus galegiformis L.
 » glycyphyllus L.
Astrantia major L.
Atriplex nitens Reber.
Atropa belladonna L.
 » caucasica Breyer
Avena barbata Broth.
 » Ludoviciana Dur.
 » paniculata Schrad.
 » sativa L.
 » sativa L. v. eligulata Vav.
 » » v. nuda L.

Ballota nigra L.
Baptisia australis R. Br.
 » minor Lehm.
Barbarea vulgaris R. Br.
Beckmannia eruciformis Host.
Betonica grandiflora Steph.
 » officinalis L.
Bocconia cordata Wed.
 » frutescens L.
Borrago officinalis L.
Brachypodium pinnatum P. B.
Brassica juncéa Czern.
 » napus L. rapifera D. C.
 » rapa L. rapifera D. C.
Briza media L.
Bromus britannicus Willd.
 » erectus Huds.
 » inermis Leyss.
 » mollis L.
Bryonia alba L.
Bulbine annua Willd.
Bunias orientalis L.

Calamagrostis epigeios Roth.
 » lanceolata Roth.
Calendula aegyptiaca Desf.
 » algeriensis Boiss.
 » maroccana Ball.
 » officinalis L.

Camelina sativa Crantz.
Campanula glomerata L.
 » *latifolia* L.
 » *persicifolia* L.
 » *rapunculoides* L.
 » *rapunculus* L.
 » *rotundifolia* L.
 » *saguramica* Ker-Gawl.
 » *subsurenaica*
 » *trachelium* L.
Cannabis sativa L.
Carduus cernuus Bertol. (*Alfredia*
cernua Cass.)
Carpesium cernuum L.
Carthamus dentatus Wahlr.
 » *lanatus* L.
 » *tinctorius* L.
Carum carvi L.
Centaurea bella Trautv.
 » *carthamoides* D. C. (*Leuzea*
carthamoides)
 » *glastifolia* L.
 » *jacea* L.
 » *langiflorus* Stev.
 » *leucophylla* M. B.
 » *macrocephala* Puschk.
 » *Marschalliana* Spreng.
 » *montana* L.
 » *ossica* C. Koch
 » *phrygia* L.
 » *salina* Spreng.
 » *salonitana* Vis.
 » *scabiosa* L.
 » *turkestanica* Franch.
Centranthus longiflorus Stev.
Cephalaria procera Fisch.
 » *syriaca* Schrad.
 » *tatarica* Gmel.
Cephalophora aromatica
 Schrad.
Chaerophyllum aromaticum L.
 » *aureum* L.
 » *bulbosum* L.
 » *cerefolium* Crantz.
Chelidonium laciniatum Mill.
 » » *f. plena.*
 » *majus* L.
 » *virgatum*
 » *leptopodium* Prain.
Chrysanthemum balsamita L.
 » *leucanthemum* L.
 » *segetum* L.
 » *viscido-hirtum* Thell.
Cicer arietinum L.

Cichorium Endivia L.
 » *inthybus* L.
Cimicifuga foetida L.
 » *racemosa* Nutt.
Cirsium heterophyllum All.
Clematis integrifolia L.
 » *orientalis* L.
 » *recta* L.
 » *viticella* L.
Clinopodium vulgare L.
Cnicus Benedictus L.
Cochlearia officinalis L.
Colchicum autumnale L.
Collomia grandiflora Dougl.
Commelina coelestris Willd.
 » *communis* L.
Conium maculatum L.
Conringia orientalis Dumort.
Convallaria majalis L.
Coriandrum sativum L.
Crambe abyssinica Hochst.
 » *hispanica* L.
 » *maritima* L.
Crucianella subsurenaica
Cuscuta lupuliformis Krock.
Cytisus capitatus Jack.
 » *nigricans* L.

Dactylis glomerata L.
Datisea cannabina L.
Datura ceratocaula Jacq.
 » *fastuosa* L.
 » *ferox* L.
 » *gigantea* hort.
 » *inermis* Jacq.
 » *Leichhardtii* F. Muell.
 » *metel* L.
 » *meteloides* D. C.
 » *quercifolia* N. B.
 » *stramonium* L.
 » *tatula* L.
Daucus carota L.
 » » *v. agrestis*
Delphinium bicolor Nutt.
 » *californica* Torr. et A. Gray
 » *cashmerianum* Reyle
 » *elatum* L.
 » *flexuosum* M. B.
 » *formosum* Boiss.
 » *rossicum* Litw.
Deschampsia caespitosa P. B.
Dianthus capitatus D. C.
 » *leptopetalus* Willd.
 » *ramosissimus* Pall.

- Dianthus Seguieri* Vill.
 » *squarrosus* M. B.
Dicentra spectabilis Lem.
Dictamnus albus L. (*D. fraxinella* Pers).
Digitalis ambigua Murr.
 » *ciliata* Trautv.
 » *lanata* Fhrh.
 » *lutea* L.
 » *purpurea* L.
Dipsacus pilosus L.

Ecballium elaterum Rich.
Echinops exaltatus Schrad.
 » *ritro* L.
Echium italicum L.
 » *rosulatum* Lange
 » *rubrum* Jacq.
 » *violaceum* L.
 » *vulgare* L.
Elymus arenarius L.
Epilobium angustifolium L.
 » *hirsutum* L.
 » *tetragonum* L.
Eranthis hiemalis Salisb.
Eremurus spectabilis M. B.
Erigeron canadensis L.
Eryngium maritimum L.
 » *planum* L.
Erysimum crepidifolium Rehb.
 » *cuspidatum* D. C.
Eschscholtzia californica Cham.
Eupatorium aromaticum L.
Euphorbia altissima Boiss.
 » *pubescens* Wahlb.
 » *variabilis* Cesat.
 » *virgata* W. et K.

Fagopyrum esculentum Munch.
Falcaria Rivini Host.
Festuca gigantea Vill.
 » *pratensis* Huds.
 » *rubra* L.
 » *ovina* L.
Filipendula hexapetala Gilib.
 » *kamtschatica* Maxim.
 » *palmata* Maxim.
 » *ulmaria* Maxim.
Filago arvensis L.
Foeniculum officinale All.
Funkia Sieboldiana Hook.

Galega orientalis Lam.
Galeopsis speciosa Mill.
- Galium boreale* L.
 » *mollugo* L.
Genista ovata Waldst.
 » *tinctoria* L.
Gentiana altaica Laxm.
 » *lutea* L.
 » *tianschanica* Rupr.
Geranium dahuricum D. C.
 » *dissectum* L.
 » *nodosum* L.
 » *palustre* L.
 » *pratense* L.
 » *sanguineum* L.
 » *silvaticum* L.
 » *Wallichianum* D. Don.
Geum album Gmel.
 » *chiloense* Bolb.
 » *coccineum* Sibth et Sm. hort.
 » *calthifolium* Sm.
 » *canadense* Jacq.
 » *hispidum* Fr.
 » *inclinatum* Schleich.
 » *intermedium* Ehrh.
 » *macrophyllum* Willd.
 » *molle* Vis. et Panz.
 » *parviflorum* Sm.
 » *rivale* L.
 » *strictum* Ait.
 » *urbanum* L.
 » *virginianum* L.
Githago segetum Desf. (*Agrostemma* Githago L.)
Gladiolus communis L.
 » *imbricatus* L.
Glycyrrhiza echinata L.
 » *foetidissima* Tausch
 » *lepidata* Pursch.
 » *triphilla* Fisch. et Chey.
Gratiola officinalis L.
Grindella robusta Nutt.
Gymnadenia conopea R. Br.
Gypsophila acutifolia Fisch.
 » *altissima* L.
 » *elegans* M. A.
 » *paniculata* L.
 » *repens* L.
 » *fastigiata* L.

Haynaldia villosa Schur
Hedysarum sibiricum Poir.
Helenium nudiflorum Nutt.
Heliathemum vulgare Gaertn.
Helichrysum arenarium (L.) Munch.
 » *bracteatum* Andr.

Helichrysum foetidum Mneh.
Hemerocallis fulva L.
Hepatica triloba Chaix.
Heracleum flavescens Baumg.
 » *hypoleucum* Vis.
 » *lanatum* Michx.
 » *palmatilobium* D. C.
 » *pubescens* M. B.
 » *sibiricum* L.
 » *spondylium* L.
 » *villosum* Fisch.
Hesperis matronalis L.
 » *Steveniana* D. C.
Heuchera americana L.
Hieracium canadense Michx.
 » *umbellatum* L.
 » *virosum* Pall.
Hierochloa odorata Wahlb.
Hordeum bulbosum L.
 » *distichum* L.
 » » *v. zeocrithon* L.
 » *secalinum* Schreb.
 » *villosum* Schur
 » *violaceum* Boiss.
 » *vulgare* L. *v. brachytherum*
 » » *v. hamulatum*
 » » *v. trifurcatum*
 » *vulgare* L. *v. nigrescens* tri-
 furcatum
 » » *v. parvihamatum*
 » » *v. thyrsoides*
 » » *v. Walpersii*
Hoteia japonica C. Marr.
Humulus Lupulus L.
Hyoscyamus agrestis Kitt. (*H. niger* L.
 v. agrestis)
 » *albus* L.
 » *Bartoloni* Parl.
 » *canariensis* Ker-Gawl.
 (*H. albus* L. *v. canariensis*)
 » *niger* L.
Hypericum Ascyron L.
Hypochaeris maculata L.
Hyssopus officinalis L.

Impatiens parviflora D. C.
Inula britannica L.
 « *cordata* Boiss.
 » *grandiflora* Willd.
 » *grandis* Schrenk.
 » *helenium* L.
 » *macrophylla* Sm.
 » *racemosa* Hook.
Iris graminea L.

Iris Gueldenstaediana Lepech.
 « *Kaempferi* Sieb.
 » *pallida* Lam.
 » *persica* L.
 » *pumila* L.
 » *sibirica* L.
 » *variegata* L.
 » *xiphioides* Ehrh.
Isatis aleppica Scop.
 » *alpina* All.
 » *Boissieriana* Reichb.
 » *glauca* Boiss.
 » *iberica* Stev.
 » *japonica* Miqu.
 » *oblongata* D. C.
 » *tinctoria* L.

Juncus compressus Jacq.

Kitaibelia vitifolia Willd.
Knautia arvensis Coult.
 » *montana* Trautv.

Lactuca scariola L.
Lampsana communis L.
Lathyrus aphaca L.
 « *clymenum* L.
 » *montanus* Bernh.
 » *niger* Bernh.
 » *ochrus* D. C.
 » *silvester* L.
 » *tingitanus* L.
 » *tuberosus* L.
 » *vernus* Bernh.
Lavatera assurgetifolia Kellog.
 » *thuringiaca* L.
 » *trinustris* L.
Lens esculenta Mneh.
 » » *v. macrocarpa* E. Bar.
 » » *v. microcarpa* E. Bar.
Leontodon tuberosus L.
Leonurus cardiaca L.
 » *sibirica* L.
Lepidium latifolium L.
Lespedeza bicolor Tourcz.
Levisticum officinale C. Koch
Liatris scariosa L.
Libanotis montana Crantz.
Ligularia calthaefolia Maxim.
Ligusticum pyrenaicum Gouan.
 » *scoticum* L.
Lilium callosum Sieb. et Zucc.
 » *candidum* L.
 » *concolor* Salisb.

Lilium monadelphum M. B.
 » *regale* Wils.
 » *tenuifolium* Fisch.
 » *tigrinum* Cav.
Linaria minor Desf.
Linum africanum L.
 » *alpinum* L.
 » *altaicum* Fisch.
 » *angustifolium* Huds.
 » *austriacum* L.
 » *azureum*
 » *Muelleri* Moriss.
 » *usitatissimum* L.
Lithospermum officinale L.
Lobelia inflata L.
Lolium perenne L.
 » *rigidum* Gaud.
 » *temulentum* L.
Lunaria rediviva L.
Lupinus albus L. (Latvia)
 » » (Norvegia)
 » *angustifolius* L.
 » » P—655 (Pollen)
 » *Cruickshanksii* Hook. (Belgia)
 » » (Norvegia)
 » *elegans* H. B. (B. S. S. R. Gorki)
 » » (Norvegia)
 » » P—167 c
 » (U. S. S. R. Charkow)
 » » P—414 d
 » » P—262 g
 » » P—348 g
 » » P—393 d
 » » P—182 c
 » » P—170 b
 » » P—184 c
 » » P—398 a
 » » P—363 c
 » » P—354 c
 » » P—214 c
 » *hybridus* (B. S. S. R. Gorki)
 » *luteus* L., P—78 d (Dania)
 » » (B. S. S. R., Gorki)
 » » (Norvegia)
 » *mutabilis* Sweet (Norvegia)
 » *nanus* Dougl., P—127 c4,
 » » P—117 d3
 » *pilosus* L.
 » *polyphyllus* Lindl.
Lupinus pubescens Benth. (Norvegia)

Lupinus succulentus Dougl.
 » » P—193 d. D—194
 » P—85 a (B. S. S. R. Minsk)
 » » P—85 c.
 » » (B. S. S. R., Gorki)
 » » (Norvegia)
 » *varius* L. (B. S. S. R. Gorki)
 » » P—208 d2 (Karakliss)
 » » P—202 1 »
 » » P—103 u »
 » » P—208 t »

Lychnis chalconica L.
 » *corsica* Leyss.
Lysimachia punctata L.
 » *verticillata* L.
 » *vulgaris* L.

Malva alcea L.
 » *crispa* L.
 » *flexuosa* Hornem.
 » *meluca*
 » *moschata* L.
 » *montana* Forsk.
 » *neglecta* Wallr.
 » *pusilla* With.
 » *silvestris* L.

Malopa trifida Cav.
Matthiola odoratissima R. Br. v. *taurica*

Matricaria chamomilla L.
Medicago falcata L.
 » *hemicycla* Grossh.
 » *lupulina* L.
 » *media* Pers.
 » *sativa* L.

Melandryum album Gareke
 » *rubrum* Gareke

Melica ciliata L.
Melilotus albus Desr.
 » *dentatus* Pers.
 » *gracilis* D. C. (neapolitanus Tenore)
 » *indicus* All.
 » *officinalis* Lam.
 » *suaveolens* Ledb.

Melissa officinalis L.
Mentha longifolia Huds.
 » *suavis* Guss.
Monarda citriodora Cerv.
Muehlenbergia glomerata Trin.
 » *mexicana* Trin.

Muscari botryoides Mill.
 » *racemosum* Mill.
Myrrhis odorata Scop.

- Nasturtium lippicense* D. C.
Nepeta cataria L. v. *citriodora* Dum.
 » *grandiflora* M. B.
 » *macrantha* Fisch.
Nieandra physaloides Gaertn.
Nicotiana tabacum L. v. *gigantea*
 (N. *gigantea*)
Nigella damascena L.
 » *sativa* L.
 » *hispanica* L.
 » *arvensis* L.
Oenothera biennis L.
 » *Drumondii* Hook.
 » *gigas* Fr.
 » *odorata* Jacq.
 » *purpurea* Curt.
 » *ribirinervis* Fr.
 » *speciosa* Nutt.
Onobrychis altissima Grossh.
 » *iberica* Grossh.
 » *sativa* Lam.
Ononis hircina Jacq.
 » *repens* L.
Onopordon acanthium L.
Onosma setosum Ledb.
Ornithogallum narbonense L.
Orobanche cumana Wallr.
Oxalis corniculata L.
Oxyria digyna Hill.
Paeonia albiflora Pall.
 » *Delavayi*
 » *officinalis* L.
Panicum bulbosum H. B.
 » *crus galli* L.
 » *miliaceum* L.
Papaver argemone L.
 » *atlanticum*
 » *bracteatum* Lindl.
 » *Danebrogii* hort.
 » *nudicaule* L. (P. *alpinum* L.)
 » *orientale* L.
 » *rheas* L.
 » *somniferum* L.
 » *spicatum* Boiss.
Paralisia liliastrum Bertol.
Parthenium argentatum A. Gray
 » v. *brevifolium* Nicol.
 » v. *latifolium* Nicol.
Paspalum stoloniferum Desv.
Pastinaca hispanica
 » *sativa* L.
Pennisetum thypholeum Rich.
- Peucedanum cervaria* Cuss.
 » *hispanicum* Ende.
 » *officinale* L.
 » *oreoselinum* Mnch.
Phalaris arundinacea L.
Phaseolus glaber Schlecht.
 » *vulgaris* L.
Phleum pratense L.
Phlomis tuberosa L.
Phlox paniculata L.
 » *subulata* L.
Physalis aequata Jacq.
 » *Alkekengi* L.
 » *peruviana* L. (P. *edulis* Sims.)
 » *pubescens* L.
Physostegia virginiana Benth.
Phyteuma orbiculare L.
 » *Sibthorpiatum* R. et Sch
 » *spicata* L.
Pimpinella aromatica M. B.
 » *saxifraga* L.
 » *titanophylla* Woron.
Pisum elatius M. B.
 » *Jomardi* Schrank
 » *sativum* L. ssp. *abyssinicum*
 Gowor.
 » » (P. *thebaicum* Willd.)
Plantago altissima L.
 » *arenaria* W. et K.
 » *coronopus* L.
 » *lagopus* L.
 » *lanceolata* L.
 » *media* L.
 » *psyllium* L.
 » *virginica* L.
Platicodon grandiflorum D. C.
Poa alpina L.
 » *compressa* L.
 » *pratensis* L.
Polemonium coeruleum L.
Polygonatum glaberrimum C. Koch
 » *multiflorum* All.
 » *officinale* All.
Polygonum bistorta L.
 » *carneum* C. Koch
 » *cuspidatum* Sieb. et Zucc
 » *lapathifolium* L.
Potentilla albanica Bald.
 » *alchemilloides* Lap.
 » *andicola* Benth.
 » *anserina* L.
 » *argentea* L.
 » *argyrophylla* Wall. (P. *atro-*
sanguinea Ledb.)

Potentilla chrysantha Trevir.
 » *collina* Wibel.
 » *curdica* Boiss. et Hohen.
 » *Dagenii* Siegfr.
 » *dealbata* Bunge
 » *desertorum* Bunge
 » *elegans* Schlecht.
 » *frutiosa* L.
 » *gelida* C. A. Mey.
 » *gracilis* Friv. v. *flabelliformis* Nutt.
 » *grandiflora* L.
 » *hirta* L.
 » *intermedia* L.
 » *norvegica* L.
 » *tanacetifolia* Willd.
 » *tanaitica* Zing.
 » *thyraica* Blocki.
 » *thyrsiflora* Zimm.
 » *silvestris* Neck.
 » *transcaspica* Th. Wolf
Primula amaena M. B.
 » *elatior* Jacq.
 » *kewensis*
 » *officinalis* Jacq.
Pulmonaria mollissima Kerner
Pyrethrum carneum M. B.
 » *corymbosum* L.
 » *macrophyllum* Willd.
 » *parthenium* Bernh.
 » *roseum* M. B.

Ranunculus acer L.
 » *bulbosus* L.
Reseda alba L.
 » *crystallina* Webb. et Berth.
 » *lutea* L.
 » *luteola* L.
 » *phyteuma* L.
Rheum collinianum Baill.
 » *Emodi* Wall.
 » *Franzenbachii* Muent.
 » *officinale* Baill.
 » *palmatum* L.
 » v. *tanguticum* Maxim.
 » *rhaponticum* L.
 » *tataricum* L.
 » *Wittrockii*
 » *undulatum* L.
Rhaphanus raphanistrum L.
Rudbeckia amplexicaulis Wahl.
 » *hirta* L.
 » *laciniata* L.
 » f. *plena*

Rudbeckia Neumannii Steud.
Rumex acetosa L.
 » *aquatica* L.
 » *arifolius* All.
 » *confertus* Willd.
 » *crispus* L.
 » *daivoo* Makino
 » *haplorrhizus* Czern.
 » *nepalensis* Spreng.
 » *obtusifolius* L.
 » *tuberosus* L.
 » *vesicarius* L.
Ruta graveolens L.

Salvia glutinosa L.
 » *nemorosa* L.
 » *pratensis* L.
 » *verticillata* L.
Sanguisorba minor Scop.
 » *officinalis* L.
 » *tenuifolia* Fisch.
Saponaria officinalis L.
 » *vaccaria* L.
Saxifraga aizoon Jacq.
 » *cordifolia* Haw.
 » *crassifolia* L. (*Bergenia crassifolia* L.)
 » v. *Leichtlini*
 » *irrigua* M. B.
 » *rotundifolia* L.
Scabiosa caucasica M. B.
 » *columbaria* L.
 » *maritima* L. v. *athropurpurea* L.
 » *ochroleuca* L.
Scilla autumnalis L.
Scirpus maritimus L.
Scopolia Dorniolica Jacq.
 » *interminata*
 » *lurida* Duh.
 » *viridisiflora*
Scorzonera eriosperma M. B.
 » *hispanica* L.
 » *hissarica*
 » *humilis* L.
 » *laciniata* L.
 » *Litwinovi*
 » *nervosa* Trev.
 » *papposa* D. C.
 » *pulchra*
 » *purpurea* L.
 » *sp.*
 » *tuberosa* Pall.
Scrophularia marilandica L.

Scrophularia nodosa L.
 » *Scopolii* Hoppe.
Scutellaria alpina L.
Secale ancestrale Zhuk.
 » *montanum* Guss.
Sedum purpureum Link.
Selinum carvifolia L.
Senecio macrophyllus M. B.
 » *sagittatus* Schult. (*Cacalia*
hastata L.)
 » *vulgaris* L.
Serratula coronata L.
Setaria verticillata P. B.
 » *viridis* P. B.
Sherardia arvensis L.
Sidalcea candida A. Gray
 » *malvaeflora* A. Gray
Silene altaica Pers.
 » *Czerei* Schmb.
 » *gallica* L. (*S. Haenkeana*
 Presl.)
 » *italica* Pers.
 » *nutans* L.
 » *viscosa* Pers.
Silphium perfoliatum L.
 » *trabintinaceum*
Silybum marianum Gaertn.
Sinapis alba L.
 » *arvensis* L.
 » *juncea* L.
 » *nigra* L.
Sisymbrium strictissimum L.
Sium sisarum L.
Solanum dulcamara L.
 » *nigrum* L.
Solidago altissima L.
 » *arguta* Ait.
 » *canadensis* L.
 » *glaberrima* Mart.
 » *lanceolata* L.
 » *petiolaris* Ait.
 » *ulmifolia* Muhl.
 » *virga aurea* L.
Sonchus asper Hill.
 » *oleraceus* L.
Spergula arvensis L.
Stachys Balansae Boiss. et Ky
 » *lanata* Jacq.
 » *silvatica* L.
Statice confusa Gren. et Godr.
 » *Gmelini* Willd.
 » *latifolia* Sm.
 » *Meyeri* Boiss.
Stipa capillata L.

Succisa praemorsa Asch.
Symphytum asperum Lep.
 » *officinale* L.
 » *tauricum* Willd.
Tagetes patulus L.
Tanacetum pseudoachillea C. Winkl.
 » *vulgare* Schrank
Taraxacum aquilalum
 » *brachyceras* Dahlst.
 » *hubernum* Stev.
 » *laevigatum* D. C.
 » *macrocentrum*
 » *nutans*
 » *vulgare* Schrank
 » *parnassicum* Dahlst.
 » *retroflexum* Dahlst.
 » *rhodocarpum*
 » *Schraderianum*
 » *serotinum* Poir.
 » *stenolepium* H. M.
 » *Wallichii* D. C.
Teleckia speciosa Baumg.
Thermopsis montana Nutt.
Thalictrum angustifolium Jacq.
 » *aquilegifolium* L.
 » *minus* L.
 » *simplex* L.
Thesium ramosum Hayne
Thymus glaber Mill.
 » *serpyllum* L.
Tradescantia virginiana L.
Tragopogon brevirostris D. C.
 » *graminifolius* D. C.
 » *major* Jacq.
 » *orientalis* L.
 » *porrifolius* L.
 » *pratensis* L.
 » *ruber* L.
 » *pussillus* M. B.
Trifolium angustifolium L.
 » *hybridum* L.
 » *lupinaster* L.
 » *montanum* L.
 » *pannonicum* Jacq.
 » *repens* L.
 » *resupinatum* L.
Trigonella coerulea Ser. (*Melilotus*
coeruleus Desr.)
 » *foenum-graecum* L.
Trinia Kitaibelia M. B.
Triticum aegilopoides Perc.
 » *dicoccoides* Koern
 » *dicoccum* Schübl.

Triticum monococcum L.
 » *persicum* Vav.
 » *spelta* L.
 » *sphaerococcum* Perc.
 » *Timopheevi* Zhuk.

Urtica angustifolia Fisch.
 » *dioica* L.
 » *pilulifera* L.

Valeriana alliariaefolia Vohl.
 » *dioica* L. v. *simplicifolia* Kreyer
 » ~~*exaltata* Mikan~~
 » *montana* L.
 » *nitida* Kreyer
 » *officinalis* L.
 » v. *stolonifera* Kreyer
 » *palustris* Kreyer
 » *rossica* Sm.
Verbascum Cedreti Boiss.
 » *Haenseleri* Boiss.
 » *foetidum* Boiss.

Verbascum lagurus Fisch. et Mey.
 » *macronatum* Lam.
 » *nigrum* L.
 » *phlomoides* L.
 « *phoeniceum* L.
 » *speciosum* Schrad.
 » *thapsiforme* Schrad.

Vicia pannonica Crantz.
Vigna capensis Walp.
Vincetoxicum officinale Mnch
Viola elatior Fr.
 » *odorata* L.
 » *patrini* Ging.
 » *variegata* Fisch.

Weingaertneria canescens Bernh.

Xanthium orientale L. (*X. italicum* Moretti)

Xeranthemum cylindraceum Sibth. et Sm.

Ziziphora capitata L.

Zydadenus elegans Pursh

2. SECTIO DENDROLOGICA.

Acer campestre L.
 » *Ginnala* Max.
 » *pennsylvanicum* L.
 » *spicatum* Lam.
 » *tataricum* L.
Alnus fruticosa Rupr.
 » *incana* Willd. f. *aurea* hort.
 » » » f. *laciniata* Schelle.

Amelanchier florida Lindl.
 » *oligocarpa* Roemer
 » *spicata* C Koch
 » *vulgaris* Mnch.

Amygdalus nana L.

Berberis amurensis Rupr.
 » *heteropoda* Schrenk.
 » *Thunbergii* D. C.
 » *vulgaris* L.

Betula lutea Michx.

Caragana arborescens Lam.
 » *frutex* C. Koch
 » *jubata* Poir

Cornus alba L.
 » » f. *Spaethii* hort

Cornus circinata L'Herit.
 » *paniculata* L'Herit.
 » *sanguinea* L.
 » *sericea* L.
 » *tatarica* Mill. f. *Kesselringii* E. Wolf

Cotoneaster acutifolia Lindl.

Crataegus altaica Lange
 » *Arnoldiana* Sarg.
 » *chlorosarca* Max.
 » v. *pubescens* E. Wolf.

» *Duglasii* Lindl.
 » *flabellata* Koehne.
 » *maerantha* Koehne
 » *mollis* Scheele
 » *monogyna* Jacq.
 » *nigra* W. et K.
 » *oxyacantha* L.
 » *pinnatifida* Rgl.
 » *rivularis* Nutt.
 » *rotundifolia* Koehne
 » *sanguinea typica* Rgl.

Evonymus europaea L.
 » *latifolia* Mill.
 » *verrucosa* Scop.

Lurix dahurica Turcz.
Lonicera alpigena L.
 » *chrysantha* Turcz.
 » *coerulea* L.
 » *edulis* Turcz.
 » *Ruprechtiana* Rgl.
 » *tatarica* L.
 » » *f. alba* hort.
 » » *f. pulcherrima* hort.
 » *xylosteum* L.

Malus cerasifera Spach

Panax sessiliflorum Rupr. et Max.
Phellodendron amurense Rupr.
Physocarpus opulifolius Max.
 » » *f. luteus* hort.
Pinus koraiensis S. et Z.
 » *Peuce* Griss.
Prunus pennsylvanica L.
 » *virginiana* L.

Rhamnus frangula L.
 » *cathartica* L.
 dahurica Pall.
Rosa rugosa L.

Sambucus racemosa L. f. *laciniata*
 C. Koch

Sorbus aucuparia L.
Spiraea sorbifolia L.
Symphoricarpus racemosus Mchx.
Syringa amurensis Rupr.
 » *villosa* Vahl.
 » *vulgaris* L.

Tilia platyphyllos Scop.
Thuja occidentalis L.

Viburnum lantana L.
 » *lentago* L.
 » *opulus* L.

PARS II

SEMINA PLANTARUM SPONTANEARUM A VARIIS COLLECTORIBUS IN DIVERSIS REGIONIBUS LECTA.

Jazvikov. Prov. Smolensk. 1932.

Aconitum excelsum Rehb.
Amaranthus retroflexus L.
Artemisia absinthium L.
 » *vulgaris* L.
Astragalus glycyphylus L.
Betonica officinalis L.
Calluna vulgaris Salisb.
Carduus nutans L.
Centaurea jacea L.
 » *scabiosa* L.
Chaerophyllum aromaticum L.
Convallaria majalis L.
Echium vulgare L.
Geranium pratense L.
Heracleum sibiricum L.
Lathyrus pratensis L.
 » *silvester* L.
Medicago lupulina L.
Potentilla argentea L.
Sagittaria sagittifolia L.

N. Prosorovsky. Prov. Kursk. 1932.

Aster amellus L.
Cynoglossum officinale L.
Lavatera thuringiaca L.
Pedicularis comosa L.

L. Kotova. Volgae inferioris. 1932.

Althaea officinalis L.
Echinops rithro L.
Falcaria rivini Host.

R. Karakasch. Tauria. 1932.

Allium paniculatum L.
Althaea ficifolia Cav.
Centaurea salonitana Vis.
Inula germanica L.
Lythospermum officinale L.
Lysimachia punctata L.

Muscari comosum Mill.
Ornithogallum narbonense L.

V. Anikin. Caucasus septentrionalis. 1932.

Althaea ficifolia Cav.
» officinalis L.
Astragalus glycyphyllus L.
Centaurea ruthenica Lam.
Cephalaria tatarica Gmel.
Coronilla varia L.
Daucus carota L.
Eryngium campestre L.
Githago segetum Desf.
Gypsophila paniculata L.
Lythrum salicaria L.
Nepeta nuda L.
Oenothera biennis L.
Ornithogallum narbonense L.
Salvia nemorosa L.
Scabiosa ochroleuca L.
Senecio macrophyllus M. B.

H. Grosset. Daghestan. 1933.

Anemone umbellata Willd.
Crambe Buschii Grossh.
Cynanchum acutum L.
Cynanchum funebre (Boiss. et Ky)
Kusn.

Sambucus ebulus L.

H. Grosset. Georgia. 1933.

Campanula alliariaefolia Willd.
Centranthus longiflorus Stev.
Cornus mas L.
Eryngium campestre L.
Statice Meyeri Boiss.
Trichosanthes anguina L.

H. Grosset. Armenia. 1934.

Acantholimon armenum Boiss. et
Huet.
» glumaceum Boiss.
Alhagi pseudoalhagi Dsv.
Allium leucanthum C. Koch

Capparis spinosa L.
Echium rubrum Jacq.
Reseda luteola L.
Rumex scutatus L.
Prunus incana Boiss.
Teucrium orientale L.
Turgenia latifolia Hoffm.

H. Grosset. Azerbaidzhan. 1934.

Bupleurum rotundifolium L.
Ligustrum vulgare L.
Rhus coriaria L.
Paliurus aculeatus Lam.
» nuda

R. Karakasch. Kazakistan. 1933.

Allium Karataviense Rgl.
Ammodendron Connolyi Bge.
Inula grandis Schrenk
Iris Sogdiana Rgl.
Prangos pabularia Lindl.
» uloptera D. C.
Silene wolgensis Bess.
Sophora alopecuroides L.
Statice caspia Willd.
Stubendorffia orientalis Schrenk
Ungernia Sewerzovi Rgl.

S. L. Tichonov. Kirgisia. 1935.

Trifolium pratense L.

O. Czizhikov. Turcomania. 1932.

Althaea rhytidocarpa Trautv.
Cotinus coggygria Scop. (Rhus coti-
nus L.)
Chenopodium botrys L.

A. Woronov. Altaj. 1932.


Carex heterostachya Borge.
Cimicifuga foetida L.
Senecio sagittatus Schultz. (Cacalia
hastata L.)

Dr. P. M. Zhukovsky — ACAD. SCIENT. AGR. SOCIUS ORDINARIUS, STA-
TIONIS DIRECTOR.

I. A. Titov — BOTANICUS PRIMARIUS.

M. I. Nemzov — BOTANICUS HORTO CURANDO PRAEPOSITUS.

S. D. Georgievsky — SECTIONIS DENDROLOG. PRAEFECTUS.



БЕСПЛАТНО